

تاریخ:

نام و نام خانوادگی بیمار:

دستورات دارویی بعد از جراحی آب مروارید

مقدار مصرف قطره‌ها بعد از عمل آب مروارید (فیکو) آقای دکتر وحید بیگی

نام دارو و میزان مصرف	قطره سیپلکس	قطره بتامتازون
هفته اول	هر چهار ساعت یک قطره	هر دو ساعت یک قطره
هفته دوم	هر دوازده ساعت یک قطره	هر چهار ساعت یک قطره
هفته سوم	-	هر هشت ساعت یک قطره
هفته چهارم	-	هر دوازده ساعت یک قطره

دستورات بعد از جراحی آب مروارید

- ۴ روز بعد از عمل می‌توانید استحمام کنید اما باید مراقب باشید تا ده روز آب با کف داخل چشمتان نرود.
- محافظ چشمی باید به مدت یک هفته به طور دائم حتی شبها به هنگام خواب روی چشمتان باشد.
- قطره‌ها را فقط ساعاتی که بیدار هستید استفاده کنید.
- در صورت بروز ناگهانی قرمزی چشم، درد و تاری دید بلافاصله جهت معاینه با شماره‌ی مطب تماس گرفته شود.
- قطره‌ها به فاصله زمانی ۵ دقیقه چکانده شود.
- در این دوره زمانی در صورت تمام شدن قطره‌ها باید دوباره تهیه شوند.
- بعد از هفته چهارم (یک ماه) نیاز به استفاده از این دو قطره نیست.

V. Beigi MD